

**СПРАВКА О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (СРЕДСТВА ЗА
ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ
И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ООО «УО ЖЭЖ-5»
2016 год.**

ДОХОДЫ	СУММА	РАСХОДЫ	СУММА
	ЯНВАРЬ		
Найм жилья	7470	Услуги банка	4640
Тех.обслуживание	576000	Налоги	124144
Тех.обслуживание магазинов	12999	З/плата	349253
Услуги населения	3700	ООО «Горлифт»	20000
МТС		Аренда помещения, а/транспорта	38280
		За электроэнергию(контора)	2757
		ЕРЦ 5%	29874
		Материалы, ГСМ, молоко	87666
ИТОГО :	600169	ИТОГО:	656614
	ФЕВРАЛЬ		
Найм жилья	9522	Услуги банка	4090
Тех.обслуживание	627145	Налоги, упрощ.	117987
Тех.обслуживание магазинов	9700	З/плата	365302
Услуги населения	1000	ООО «Горлифт»	20000
Ростелеком	38000	Аренда помещения, а/транспорта	38280
		За эл/зн., тепло (контора)	2800
		ЕРЦ 5%	32318
		Материалы, ГСМ, молоко	73838
ИТОГО :	685367	ИТОГО :	654615
	МАРТ		
Найм жилья		Услуги банка	
Тех.обслуживание		Налоги	
Тех.обслуживание магазинов		З/плата	
Услуги населения		ООО «Горлифт»	
МТС		Аренда помещения, а/транспорта	
		За электроэнергию (контора)	
		тепло (контора) вода (контора)	
		ЕРЦ 5%	
		Материалы, ГСМ	
		лицензия	
		Узел связи	
ИТОГО :		ИТОГО :	
ВСЕГО ЗА I-КВАРТАЛ		ВСЕГО ЗА I-КВАРТАЛ	

Задолженность за населением на 01.03.2016г.

Тех.обслуживание- 1523816 руб.

Найм жилья- 48071 руб.

Эл.энергия- 63436 руб.

Кап.ремонт – 65824 руб.

Итого: **1700147 руб.**

Директор ООО «УО ЖЭЖ-5»



Шахбанов З.К.

Отчет о выполненных объемах работ за январь месяц ООО «УО ЖЭК-5»

2016 год

№№	Адрес	Выполненные работы	Сумма
1	Ленина-32	Устранение течи труб отопления- карбид-4кг. кислород-0,5м3.	430
2	Советская-29	Теплоизоляция труб отопления на бойлере теплоизол.-7,5м. проволока вяз.-2кг. прочистка общего засора канализации, ремонт канализационных труб, п/отвод Ф100-1шт. труба канал.Ф100-1м. проволока-1кг.	1020
3	Ленина-26	Ремонт подъездов: родмант- 2шт. сатентек-2шт. известь-110кг. мел-1меш. краска-24шт. растворитель-4шт. Проверка отопления- ремонт бойлеров, промывка- крышка от сердеч.- 1шт. болты-8шт. резина тех. труба ст.Ф76-1м. карбид-6кг. кислород-1м3.св.проволока-6кг.	9380
5	Ленина-38	Проверка течи кровли после дождя Проверка отоплен. в доме.	
8	Хизроева-8	Прочистка общего засора канализации- ремонт канализационных труб, труба канн. Ф100-1,5м. п/отвод-Ф100-1шт. болты-2шт. карбид-4кг. кислород-0,5м3. Устранение течи канализации- п/отвод Ф100-1шт. проволока-2кг. Проверка и регулировка отопления в доме- заглушка Ф15-4шт. кран шаровой Ф15-2шт. кран шаровой Ф20-1шт. вентиль ф32-1шт. Замена труб отопления (врезка на бойлер) труба Ф76-1,5м. отвод стФ76-2шт. карбид-6кг. кислород-1м3. св.проволока-7кг. болты-4шт. резина тех.-2кг. Устранение течи задвижек и вентилях отопления- набивка сальниковая -1,5м. вентиль Ф20-2шт.	4205
9	Стальского-8	Замена ст.отопления, спускников, резьб , вентилях- труба ст.Ф20-1,2м. резьба Ф20-2шт. вентиль Ф15-2шт. пакля-1шт. карбид-5кг. кислород-0,5м3. св. проволока-6кг. Проверка отопления в квартирах	1382
10	Ленина-30	Проверка отопления- замена труб отопления- отвод ст.Ф50-4шт. труба ст.Ф57-2,5м. карбид-5кг. кислород-1м3. св.проволока-6кг.	1660
11	Хизроева-6	Замена стояка канализации. Замена стояков отопления и вентилях : кран шаровой Ф25-2шт. труба Р№ Ф25-2,5м. карбид-3кг. кислород-0,5 м3. Обход дома- проверка отопления.	960
12	Хизроева-7а	Обход подвалов- замена ст.канализации- карбид-4кг. кислород-1м3.	460
13	Хизроева-15	Смена канализационной трубы Ф100- е-3м.-1шт. е-2х.м.-1шт. п/отвод Ф100-5шт. уплотнитель манжет Ф100-1шт. арматура Т-12м.-3м. устранение общего засора и ремонт труб канализации в подвале- труба канал.Ф100-13,5м. тройник Ф100-1шт. п/отвод Ф100-5шт. переходник муфта на чугун. Ф100-1шт. карбид-4кг. кислород-0,5м3.	4375
14	Байрамова-27	Замена труб отопления в бойлерной- труба ст. Ф76-2,5м. отвод ст.Ф76-2шт. карбид-6кг. кислород-1м3. св. проволока-1кг. Замена труб канализации в подвале- труба канализационная Ф100-15м. тройник Ф100-2шт. переходник на чугун.Ф100-1шт. п/отвод Ф100-12 шт. переходник Ф100/50-1шт. Откачка воды из подвала- замена труб канализации -труба канализ.Ф100-67,5м. п/отвод Ф100-44шт. тройник Ф100-17шт. переходник муфта Ф100-2шт. переходник муфта Ф90/80-1шт. арматура-46 м. карбид-28 кг. кислород-5м3 саморезы-0,1 кг. проволока-14 кг. ревизия Ф100-2шт. бутылка Ф100/50-1шт. монтаж уплотнитель Ф100-3шт. труба канализ.Ф100 е-1м.-10 шт. труба	30130

15	Байрамова-19	Устранение течи канализации- арматура-1м. саморезы-0,1 кг. замена стояка отопления, резьб и вентиляей- кран шаровой Ф20-1шт. резьба Ф20-2шт. труба ст.Ф20-1м. карбид-4кг. кислород-0,5м3. св. проволока-5 кг.	1135
16	Хизроева-33	3-подъезд вход штукатурка цементным раствором- цемент – 2меш. песок-350 кг. Замена труб отопления и вентиляей (стояках) труба ст. Ф20-2,5м. вентиль Ф20-3шт. резьба Ф20-3шт. карбид-4кг. кислород-1м3. св. провод-5 кг. Штукатурка стен подъезда и цокольной части- цемент-2шт. песок-6м.	3245
17	Байрамова-10	Замена подводки х/г воды- труба ст Ф15-1,2м. резьба Ф15-2шт. карбид-3кг. кислород-0,5м3. св. проволока-3кг. Устранение течи водосточной трубы- колена-1шт.	686
19	Ленина-28	Замена заглушек на спускниках отопления- заглушка Ф15-4шт.	100
20	Байрамова-6	Обход подвалов Устранение течи спускника отопления- заглушка Ф15-3шт. пакля-1 шт.	100
21	С.Стальского-10	Ремонт эл. оборудования: выключатель-1шт. лампа-1шт.	45
22	С.Стальского-4	Проверка ст. х/г воды	
23	Хизроева-1	Ремонт дверей- петли дверные-2шт. саморезы- 0,1 кг.	75
24	Советская-22	Замена водосточной трубы- замена разбитых стекол окон- стекло окон.-1,5м2. труба канализ.Ф100-1м. отвод Ф100-1шт.	400
27	Ленина-60	Устранение течи труб отопления- резина Ф20-3шт. вентиль Ф20-3шт. вентиль Ф20-3шт. карбид-5кг. кислород-1м3. св. проволока-6 кг.	1490
28	Хизроева-19	Смена стояка отопления- труба Ф25-4м. вентиль Ф20 (спускник) – 2шт.	540
29	Хизроева-9	Замена труб канализации в подвале- труба канализации Ф100-4,5м. п/отвод Ф100-2шт. проволока-2кг. Замена труб х/г воды- труба Р№ Ф75-24м. отвод Ф75-6шт. м/соединения Ф75-4шт. кран шаровой Ф75-1шт. п/отвод Ф75-1шт. болты-8шт. буртик Ф75-1шт. резина тех.-5кг. флянец Ф80-1шт. труба ст. Ф89-1,5м. отвод Ф89-1шт. карбид-5кг. кислород-0,5м3. св. проволока-6кг. Обход подвалов и проверка отопления в доме.	20225
30	Хизроева-10	Замена стояков отопления- труба ст.Ф20-1,5м. резьба Ф20-2шт. вентиль ф20-1шт. карбид-5кг. кислород-0,5м3. св. проволока-бкг. Замена радиаторов отопления- карбид-3кг. кислород-0,5м3. св. проволока-3кг. Обход дома. проверка отопления.	1270
31	Советская-25	Ремонт электрооборудования : лампочки-1шт. патроны-1шт.	45
32	Ленина-36	Замена (установка) счетчиков х/г воды- отвод Ф20-8шт. труба Р№ Ф20-0,5м. Замена лампочек дворового освещения- лампа ДРЛ-2шт.	520
35	Байрамова-21	Устранение течи, задвижки х/г воды- заглушка Ф15-2шт. резьба Ф15-1шт. карбид-3кг. кислород-0,5м3. св. проволока-3кг.	588
36	С.Стальск-6	Ремонт эл .освещения в подъездах: лампы-2шт. выключатель-1шт.	60
37	Ленина-40	Прочистка общего засора канализации ремонт канализации: п/отвод Ф100-1шт. труба Ф100-1м. проволока-1кг. Проверка отопления.	280
38	Орджоник.14	Ремонт эл. оборудования : ламп-2шт. патрон-1шт. болты-2шт.	100
	Итого:		84906

Выполнено - 106 аварийных заявок.

Директор ООО « УО ЖЭК-5»

Шахбанов З.К.

Аварийные заявки по ООО «УО ЖЭК-5» за январь месяц

№№	Адрес	Заявка	Отметка о выполнении
1	Хизроева-19-29	Нет света	устранили
2	Советская-24-4	Нет света	-//-
3	Хизроева-21-58	Нет света	-//-
4	Байрамова 10-7	Засор	-//-
5	Хизроева-2	Течь в подвале	-//-
6	Стальского-6	Нет света	-//-
7	Байрамова-27-28	Засор	-//-
8	Хизроева-21-2	Нет освещения	-//-
9	Хизроева-9-32	Течет х/вода	-//-
10	Стальского-8-	Течет стояк	-//-
11	Хизроева-6-41	Нет света	-//-
12	Советская-22	Нет света	-//-
13	Хизроева-19	Нет света в 1-2 подъезде	-//-
14	Хизроева-19-4	Заменить стекло	-//-
15	Орджоникидзе-14-7	Течет смеситель	-//-
16	Хизроева-21-57	Нет света	-//-
17	Ленина-36	Нет освещения	-//-
18	Ленина-32-8	Течет ц/труба отопления	-//-
19	Хизроева-2-47	Нет света	-//-
20	Ленина-36-36	Нет света ш/порядке	-//-
21	Хизроева-9-32	Засор	-//-
22	Байрамова-10	Течь в подвале	-//-
23	Хизроева-9-44	Нет х/воды	-//-
24	Ленина-34-67	Нет отопления	-//-
25	Хизроева-4-57	Пар с подвала	-//-
26	Ленина-36-57	Нет света	-//-
27	Хизроева-8-36	Засор	-//-
28	Хизроева-6-17	Нет света	-//-
29	С.стальского 4-4	Нет света	-//-
30	Хизроева-8-27	Нет света	-//-
31	Ленина-34-64	Нет света	-//-
32	Ленина-26-(4 подъезд)	Засор	-//-
33	Хизроева-4-2,3	Засор	-//-
34	Ленина-34-68	Нет света	-//-
35	Советская-29-58	Нет света	-//-
36	Хизроева-8-30	Нет света	-//-
37	Байрамова-10-39	Течет батарея	-//-
38	Хизроева-9-54	Нет света	-//-
39	Ленина-56-61	Нет света	-//-
40	Ленина-36-55	Нет света	-//-
41	Ленина-34-38	Общий засор	-//-
42	Хизроева-19-45	Засор	-//-
43	Хизроева-4-59	Нет отоплении	-//-
44	Хизроева-12-54	Нет света	-//-
45	Ленина-38-13	Нет света	-//-
46	Советская-22-3	Нет света	-//-
47	Байрамова-21-6	Заливают сверху	-//-
48	Ленина-34-35	Течет американка	-//-
49	Ленина-60-21	Нет света	-//-
50	Хизроева-15-43	Нет света	-//-
51	Ленина-36-21	Нет света	-//-
52	Хизроева-1-7	Течет кровля	-//-
53	С.стальского 8-8	Нет отопления	-//-

54	Хизроева-2-32	Течет стояк	-//-
55	С.стальскго4-4	Поменять выключатель	-//-
56	Хизроева-4-68	Не работает вытяжка	-//-
57	Ленина-34-36	Нет отопления	-//-
58	Хизроева-4-22	Течет батарея	-//-
59	Хизроева-10-44	Нет отопления на кухне	-//-
60	Хизроева-4-3	Нет отопления	-//-
61	Хизроева-4-34	Течет труба	-//-
62	Хизроева-7а-4	Нет отопления	-//-
63	Хизроева-4-53	Заливают сверху	-//-
64	Хизроева-8-66	Нет г/воды	-//-
65	Ленина-40-18	Засор в подвале	-//-
66	Хизроева-4-3	Вонь с подвала	-//-
67	Хизроева-4-53	Установить патрон	-//-
68	Хизроева-4-31	Нет отопления	-//-
69	Байрамова-27-31	Нет отопления	-//-
70	Хизроева-8	Нет г/воды	-//-
71	Байрамова-19 (3под)	Течет в подвале	-//-
72	Ленина-42 92под)	Нет света	-//-
73	Ленина-26 -47	Нет отопления	-//-
74	Хизроева-4-57	Засор в ванной	-//-
75	Ленина-30-15	Нет г/воды	-//-
76	Ленина-34-37	Прорыв трубы	-//-
77	С.стальского-10-6	Установить раковину	-//-
78	Хизроева-8-17	Слабое отопление	-//-
79	Ленина-34-66	Течет канализ.труба	-//-
80	Советская-29 (4под)	Подъездный свет	-//-
81	Ленина-26-53	Нет отопления	-//-
82	Хизроева-10-44	Нет отопления	-//-
83	Советская-24-3	Слабое отопление	-//-
84	С.стальского-8-8	Нет отопления по стояку	-//-
85	С.стальского-4-44	Нет воды	-//-
86	Хизроева-4-31	Нет отопления	-//-
87	Хизроева-10-4	Течет батарея	-//-
88	Орджон.14-19	Нет отопления	-//-
89	Байрамова-27-22	Слабое отопление	-//-
90	Хизроева-8-37	Установить батарею	-//-
91	Ленина-32 -3под.	Установить под козырек лампочку	-//-
92	Ленина-52-14	Обработать от мышей	-//-
93	Хизроева-8-19	Слабое отопление	-//-
94	Ленина-30	Течет бойлер	-//-
95	С.стальского-8-8	Слабое отопление	-//-
96	Ленина-30-15	Нет г/воды	-//-
97	Байрамова-6-87	Течет труба	-//-
98	Советская-29-59	Нет отоп.по стояку	-//-
99	Байрамова-6 1под	Подъездный свет	-//-
100	Хизроева-10-45	Слабое отопление	-//-
101	Байрамова-27-31	Слабое отопление	-//-
102	Хизроева-4-31	Нет отопления - слабое	-//-
103	Ленина-34-55	Заливают сверху	-//-
104	Хизроева-9-5	Слабое отопление	-//-
105	Байрамова-6 1под.	Нет света	-//-
106	Хизроева-9 1подъезд	Нет света на 2м.этаже	-//-

Отчет о выполненных объемах работ за февраль месяц ООО «УО ЖЭК-5»

2016 год

№№	Адрес	Выполненные работы	Сумма
1	Ленина-32	Замена эл. ламп в подъезде- эл.лампа-2шт.	30
2	Советская-29	Ремонт эл оборудования- эл.лампы-6шт. эл. провод-8м. болты-6шт. предохранители-4шт. Замена смесителя- устранение замыкания в эл. проводке- Обход подвала. проверка отопления- ремонт задвижек- болты-4шт. карбид-4кг. кислород-0,5м3.	1280
3	Ленина-26	Ремонт подъезда- краска-34шт. растворитель -5шт. ротмонд-1шт. сатентек-1шт. известь-55 кг. Ремонт металлических дверей подъезде- электроды-0,5 кг. Ремонт бойлеров- резина техническая-8кг. болты-6шт. пакля сантехническая-1шт. карбид-5кг. кислород-1м3. Св. проволока-6 кг. Замена эл. ламп- эл. лампы-7шт. выключатели-1шт. лампа эконом-1шт. лампа уличного освещения ДРЛ- 1шт. эл. провод-2м.	10670
5	Хизроева-8	Замена труб отопления- ремонт задвижек на отоплении- труба ст.ф89-2м. резина техническая-3кг. болты-8шт. карбид-5кг. кислород- 1м3 св. проволока-6кг. кран шаровой ф20-2шт. резьба ф20-2шт. пакля-1шт. Откачка воды из подвала- окраска труб отопления- краска-2шт. Обработка подвалов и подъездов от комаров- средство 0,2 кг. Ремонт бойлеров- болты 4шт. резина техническая-6кг. трубы стальная Ф76-1м. карбид -6кг. кислород-1м3 св. проволока-6кг. Замена труб х/г воды- труба Р№ 63-2,5м. м/соединения Ф63-2шт. тройник Ф63/32-1шт. труба ф32-3,5 м. кран шаровой Ф32-1шт. Обход подвалов. Ремонт эл. оборудования- эл. провод-5м. болты-6шт. предохранитель 63А.-3шт. Замена труб горячей воды- труба Р№ Ф63-1,5м- м/соединения Ф63-2шт. тройник-Ф63/32-1шт. кран шаровой Ф32-1шт. Проверка отопления Замена ст. отопления и вентиля- вентиль 20-2шт. резьба ф20-2шт карбид-4кг. кислород-0,5м3. Св. проволока-5кг. Ремонт эл.оборудования- предохранитель 100А-5шт. эл. лампы-3шт.	10100
8	Хизроева-12	Обработка подвалов и подъездов от комаров- средство 0,3 кг. Обход подвалов- замена вентиля на стояке х/г воды и труб отопления- труба Р№ ф32-2,5м. кран шаровой ф32-3шт. м. соединения ф32-4шт. отвод ф32-2шт.	1630
9	Ленина-42	Проверка отопления. обход подвала Обработка подвалов и подъездов от комаров- средство 0,1 кг.	100
10	Ленина-30	Ремонт труб отопления- труба ст.ф20-1,5м. карбид-5кг. кислород-0,5м3. Св. проволока-6кг.	1100
11	Хизроева-6	Обработка подвалов и подъездов от комаров- средство 0,2 кг. Ремонт канализации в подвале- замена труб х/г воды- труба Р№ ф63-1,5м. м/соединения Ф 63-2шт. отвод ф63-2шт. труба канализационная Ф100-1м. п/отвод Ф100-1шт. Обход подвала Ремонт эл. оборудования- эл. провод-7м. болты- 4шт. предохранитель-2шт.	1755
12	Хизроева-7а	Замена спускника на радиаторе отопления и вентиля на стояке отоплдения- вентиль ф20-1шт. заглушка ф15-2шт. пакля-1шт. Проверка отопления Обход подвалов- замена эл.лампочек- эл.дампы-3шт. замена сгон на радиаторе отопления резьба ф 20-1шт. труба ст. Ф 20-0,5м. карбид-3кг. кислород-0,5 м3. Св.проволока-3кг. Обработка подвалов от комаров- средство 0,2 кг.	1097
13	Хизроева-15	Ремонт труб канализации в подвале	

		п/отвод ф100-2шт. Смена канализационных труб в шахте труба ф100-3м.-1шт. 2х.м.-1шт. тройник ф100/100-1шт. переходник-100/90-1шт. карбид-4,0 кг. кислород-2,0 м3. Смена сгонов ф20-2шт. труба ф20-1,5м. карбид-4кг. кислород 1,5 м3. Св. проволока-2,0 кг. пакля сантехническая-2 кос. Заглушка Ф15-5шт. вентиль ф15-4шт. задвижка ф80-2шт. тех. Резина -6кг. болты-16 шт. Подвал – смена стояка канализ ф100, труба ф100 2х.м. 1шт. 1м. 1шт. п/отвод Ф100-2шт. уплотнитель манжет Ф100-2шт. опоры под канализ. из кирпича- кирпич- 40 шт. Подвал смена заглушек Ф15-4шт. вентиль ф25-2шт. труба ф50-3м. сальник набив.-6м. отвод ф100-2шт.	11616
14	Байрамова-27	Проверка отопления и замена спускника и вентиля на стояках- вентиль бронзовый ф15-1шт. кран шаровой брон.ф20-1шт. Замена стояков х/г воды и вентиля- резьба Ф20-4шт. вентиль (кран шаровой) ф20-2шт. труба ст. ф20-2,5м. карбид-4кг. кислород-0,5м3. Св. проволока-5кг. Замена стояков отопления, вентиля и резьб- вентиль ф20-2шт. кран шаровой ф20-2шт. резьба ф20-4шт. труба ст. ф20-1,5м. труба Ф76-2м. карбид-6кг. кислород-1м3 св. проволока-6кг.	4120
15	Байрамова-19	Замена сгонов на радиаторе отопления – сгон-Ф20-2шт. труба ст. ф20-0,6м. карбид-4кг. кислород-0,5 м3. Св. проволока-5кг.	880
16	Хизроева-2	Обработка подвалов от комаров- средство 0,2 кг.	200
17	Ленина-36	Прочистка общего засора канализации Проверка течи канализации	-
19	Ленина-40	Ремонт эл. оборудования- предохранитель 63А-4шт. эл. лампы-4шт. изолента-1шт.	440
20	Байрамова-6	Обработка подвалов и подъездов от комаров- средство 0,3кг. Ремонт эл. оборудования- эл. провод-6м. выключатели-2шт. предохранитель 100А-4шт. Замена стояков и вентиля на х/г воде- кран шаровой Ф32-3шт. труба Р№ Ф32-3м. м/ соединения Ф32-4шт. отвод Ф32-3шт. Устранение течи спускников на ст. отопления- заглушка Ф15-2шт. вентиль Ф15-1шт.	1970
21	Хизроева-33	Замена стояков отопления и вентиля- вентиль ф20-2шт. резьба ф20-4шт. труба ст. ф20-2,5м. карбид-4кг. кислород-0,5 м2. Св. проволока-5кг. Ремонт канализации в подвале труба канализационная Ф100-1,5м. п/отвод Ф100-1шт. проволока-3кг. Подвал- ремонт задвижек- откидные болты-4шт. набивка сальник.4м. флянцы-Ф80-2шт. болты-4шт.	2620
22	С.Стальского-4	Обход подвалов Ремонт задвижек- карбид-5кг. кислород-1м3	600
23	Хизроева-1	Замена вентиля и резьб на х/воде- вентиль ф40-1шт отвод Р№ ф63-1шт. п/отвод Ф63-1шт. резьба Ф40-2шт. карбид-4кг. кислород-0,5м3. Св. проволока—4кг. Устранение течи центральной трубы отопления- болты-2шт. резина техническая—0,1 кг. Замена вентиля на ст. горячей воды- кран шаровой Ф20-1шт. м/ комб. Ф25-2шт. м/ соединения Ф25-1шт. Замена эл.ламп- лампочки-3шт.	1975
24	Советская-22	Замена вентиля и резьб на холодной воде- резьба ф50-1шт. вентиль бронзовый ф50-1шт. амеиканка-ф63-1шт. м/соединения Ф63-1шт. труба Р№ Ф63-2,5м.	2325
27	Ленина-44	Устранение течи труб отопления- болты-2шт. резина тех. - 0,1кг. обход дома проверка отопления Обработка подвалов и подъездов от комаров- средство 0,1 кг.	150
28	Хизроева-19	Ремонт задвижек, устранение утечек- болты-4шт. карбид-3кг. кислород-0,5 м3.	440
29	Хизроева-9	Замена стояков отопления х/г воды- труба Р№ ф32-9м. тройник Ф32/20-2шт. м/соединения Ф32-6шт. карбид-4кг. кислород-0,5м3. Проверка отопления- Замена спускника на стояках отопления- вентиль ф15-1шт. заглушка ф15-2шт.	1810

		Обработка подвалов и подъездов от комаров- средство 0,2 кг.	
30	Хизроева-10	Замена радиаторов отопления- карбид-4кг. кислород-0,5 м3 Обработка подвалов и подъездов от комаров- средство 0,2 кг. Обход подвалов- Прочистка общего засора канализации ремонт канализации- п/отвод Ф100-2шт.	780
31	Советская-24	Регулировка отопления в доме- вентиль ф15-1шт. Замена стояков отопления- карбид-5кг. кислород-1м3 св. проволока- 6кг. труба стальная ф 20-1м.	1230
32	Хизроева-21	Замена вентиля на стояках отопления и резьб- резьба Ф20- 4шт. вентиль ф20-3шт. карбид-4кг. кислород-0,5 м3. Св. проволока-4кг. Фасад укрепление, восстановление трубопровод, водоотводы с крыши труба ф100-4м. вентиль ф25-4шт. заглушка ф15-4шт. пакля сантехническая-1 кос. Эл. лампы- в подъезде-9шт.	2885
35	Байрамова-21	Ремонт эл. сборки- губка 150 Вт.-2шт. болты-2шт.	240
36	Ленинап-56	Устранение течи труб х/г воды- замена труб х/г воды и вентилей труба Р№ ф32-2,0м. труба Р№ Ф50-1м. м/ соединения ф50-2шт. кран шаровой ф32-2шт. м/соединения Ф32-3шт. Устранение течи труб канализации в подвале. ремонт канализации, труба канализационная Ф100-2,5м. тройник Ф100-1шт. п/отвод Ф100-2шт. проволока-2кг.	2370
37	Ленина-50	Устранение течи труб отопления в подвале- замена вентиля и резьб- резьба ф20-3шт. вентиль ф20-2шт. труба ст. ф57-1,5м труба ф20-2м. карбид -6кг. кислород-1м3. Св. проволока-6кг.	1860
38	Орджоник.14	Проверка отопления- замена спускника- вентиль ф15-1шт. пакля-1шт. Замена спускника на радиаторе отопления и вентилей на стояках- вентиль ф20-1шт. Обход подвалов- Проверка отопления Устранение течи ст. отопления, труба Р№ ф25-1м. м/соединения Ф 25-2шт. м/комб. Ф25-1шт. Замена радиаторов отопления – карбид-5кг. кислород-1м3. Св. проволока-4кг. труба Р№ ф25-2,5м. Устранение течи в кровле- стеклоткань-1,2м. краска-1шт.	1880
39	Орджоникид.13	Замена труб канализации- труба канн. ф50-2,5м. отвод Ф50- 3шт. тройник Ф100/50-2шт. Устранение течи кровли- гвозди- 0.5 кг.	435
	Итого:		68588

Выполнено - 78 аварийных заявок.

Директор ООО « УО ЖЭК-5 »



Шахбанов З.К.

Аварийные заявки по ООО «УО ЖЭК-5» за январь месяц

№№	Адрес	Заявка	Отметка о выполнении
1	Хизроева-15	Нет света	устранили
2	Хизроева-15-9	Течет сгон	-//-
3	Ленина-60-48	Заливают сверху	-//-
4	Ленина-36-2	Засор	-//-
5	Хизроева-9-5	Нет света	-//-
6	Хизроева-9-38	Заливают сверху	-//-
7	Ленина-36-2	Засор	-//-
8	Ленина-60	Нет света в 1-под.	-//-
9	Хизроева-33-48	Нет воды	-//-
10	Хизроева-10-32	Заменить патроны (искрят)	-//-
11	Хизроева-21	Нет света в 1под.	-//-
12	Хизроева-21-10	Нет света	-//-
13	Ленина-30-21	Течет стояк	-//-
14	Ленина-60-13	Засор	-//-
15	Ленина-36	Засор в стоматологии	-//-
16	Ленина-32	Нет света в 1 подъезде	-//-
17	Хизроева-9-31	Нет света	-//-
18	Ленина-36	Засор в библиотеке	-//-
19	Ленина-30	Замыкает в щитке в 3под.	-//-
20	Хизроева-15-55	Нет света	-//-
21	Хизроева-4-55	Течет батарея	-//-
22	Ленина-56-34	Нет отопления	-//-
23	Байрамова-27-24	Течет американка	-//-
24	Хизроева-7а-23	Нет света в подъезде	-//-
25	Хизроева-434	Нет света	-//-
26	Хизроева-12-79	Нет света	-//-
27	Хизроева-15-56	Течет смеситель	-//-
28	Ленина-34-37	Нет света	-//-
29	Ленина-26-17	Засор	-//-
30	Хизроева-21-67	Течет шланг в ванной	-//-
31	Хизроева-4-8	Нет света	-//-
32	Хизроева-7а-48	Нет света	-//-
33	Ленина-38-	Нет света	-//-
34	Советская-29-23	Нет света	-//-
35	Ленина-32-1	Течет стояк отопления	-//-
36	Байрамова-27-13	Заливают сверху	-//-
37	Ленина-38-11	Нет света	-//-
38	Ленина-40-23	Нет света	-//-
39	Ленина-56-34	Нет отопления	-//-
40	Хизроева-8-36	Течет уличный кран	-//-
41	Ленина-60-28	Протекает бочек в туалете	-//-
42	Советская-29-15	Нет света	-//-
43	Ленина-40	Бойлер течет	-//-
44	Ленина-60-24	Нет отопления	-//-
45	Хизроева-21-56	Засор в туалете	-//-
46	Хизроева-7а-25	Нет света	-//-
47	Ленина-38-17	Нет света	-//-
48	Хизроева-4-55	Течет батарея	-//-
49	Хизроева-7а-60	Нет света	-//-
50	Байрамова-27	Нет света	-//-

51	Ленина-56-53	Нет света	-//-
52	Орджоникидзе-14	Нет света	-//-
53	Орджоникидзе-14	Нет отопления	-//-
54	Хизроева-7а	Нет света	-//-
55	Советская-29-9	Нет света	-//-
56	Хизроева-21-61	Засор на кухне	-//-
57	Лен ина-36-33	Нет света в подъезде	-//-
58	Хизроева-7а-5	Нет света	-//-
59	Ленина-26-7	Свет мигает	-//-
60	Хизроева-2-10	Нет света	-//-
61	Байрамова-27-15	Засор	-//-
62	Ленина-56-3	Нет света	-//-
63	Хизроева-19-56	Нет света	-//-
64	Советская-29-64	Нет света	-//-
65	Ленина-30-3	Нет света	-//-
66	Хизроева-4-14	Нет света	-//-
67	Хизроева-21-3	Нет света в подъезде	-//-
68	Хизроева -19	Нет света	-//-
69	Ленина-40-2	Нет света	-//-
70	Хизроева-15-68	Искрят провода	-//-
71	Байрамова-27-41	Низкое напряжение	-//-
72	Байрамова-10-65	Нет света	-//-
73	Ленина-44-18	Нет света	-//-
74	Байрамова-10-63	Искрит счетчик	-//-
75	Байрамова-19-17	Искрит счетчик	-//-
76	Хизроева-33-11	Нет света	-//-
77	Советская-25-5	Нет света	-//-
78	Ленина-28-16	Нет света	-//-

Директор ООО «УО ЖЭК»



Шахбанов З.К.