

**СПРАВКА О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (СРЕДСТВА ЗА ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ И СОДЕРЖАНИЕМЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ООО «СИД»
2016 ГОД.**

ДОХОДЫ	СУММА	РАСХОДЫ	СУММА
ЯНВАРЬ		ЯНВАРЬ	
Тех. обслуживание	605739	З/плата	278408
Тех. обслуживание магазинов	9045	Налоги	77191
Найм жилья	10272	Материалы	40273
Услуги населения	5787	ООО «Горлифт»	80000
МТС	16000	Аренда помещения и а/транспорта	23400
		За электроэнергию(контора)нас.	1293
		ЕРЦ 5% за обслуживание	33366
		Услуги банка	4766
		Спецпитание раб.	2760
ИТОГО:	646843	ИТОГО:	541457
ФЕВРАЛЬ		ФЕВРАЛЬ	
Тех. обслуживание	664274	З/плата	309713
Тех. обслуживание магазинов	13813	Налоги	106037
Найм жилья	10291	Материалы	119825
Услуги населения	33519	ООО «Горлифт»	140000
ФСС	27361	Аренда помещения и а/транспорта	23400
		За электроэнергию (контора)нас.	1191
		ЕРЦ 5% за обслуживание	35000
		Услуги банка	3622
		Спецпитание раб.	2250
ИТОГО:	749258	ИТОГО:	741038
МАРТ		МАРТ	
Тех. обслуживание		З/плата	
Тех. обслуживание магазинов		Налоги	
Найм жилья		Материалы,	
Услуги населения		ООО «Горлифт»	
		Аренда помещения и а/транспорта.	
		За электроэнергию (контора)тепло- контора	
		ЕРЦ 5% за обслуживание	
		Услуги банка	
		Спецпитание раб.	
		Лицензия	
ИТОГО:		ИТОГО:	
ВСЕГО ЗА 1- КВАРТАЛ		ВСЕГО ЗА 1- КВАРТАЛ	

Задолженность за населением на 01.03.2016г.

Тех. обслуживание – 2531034 руб.
 Найм жилья- 62292 руб.
 Кап. ремонт- 140805 руб.
 Эл.энергия- 192558 руб.
 Газ (А/Султана-8а)- 101587 руб.
Всего 3028276 руб.

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

Отчет о выполненных объемах работ за январь месяц ООО «СИД»
2016 год

№№	Адрес	Выполненные работы	Сумма
1	Хизроева-29	Смена эл.ламп-4шт.	52
2	Хизроева -17	Бойлерная- смена задвижки Ф80-1шт. боты-8шт. тех.резина-3,5кг. установка кранов Ф15-5шт.	3340
3	Хизроева 39	Смена подводки х/г воды на санузле (4й этаж)- труба Ф20-8м. кран шаровой Ф20-2шт. отвод Ф20-4шт. шланги-2шт. поплавков- 2шт. кв.44 демонтаж плоских батарей- труба Ф25-1,5м. к/муфта Ф25-2шт.	1390
4	Ленина-37	В подвале и чердаке смена вентилей чугуна.Ф20-5шт. вентиль Ф20-4шт. заглушка Ф25-6шт. резьба Ф15-4шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. св. проволока-2,0 кг. замок (висячий)-1шт. Смена на стояках отопления -кран шаровой Ф20-бронзовый 1шт. резьба Ф20-2шт. вентиль Ф20-1шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. св. проволока-2,0 кг. арматура Т-12-14м. электроды-2кг.	3947
5	Ленина-76	Смена канализационного стояка Ф50, демонтаж труб Ф50, карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3.	520
6	Хизроева-35	4-подъезд, смена канализационных труб Ф100, лампочки улич.-1шт. труба ф100-12м. тройник Ф100/100-2шт. п/отвод Ф100-6шт. труба Ф25ст.-8м. Подвал, смена ц/линии отопления- труба Ф114-14м. труба Ф76-13м.	12040
7	Ильященко-1	Подвал- смена канализационных труб Ф100-18м. п/отвод Ф100-7шт. отвод Ф100-4шт. переходник Ф100 на чугун.- 2шт. труба Ф76-12м. труба Ф50-8м. отвод Ф50-2шт. карбид-8,0 кг. кислород-2,0м3. св. проволока-2,0 кг.	7620
8	Ленина-52	1-2 подъезд- смена эл.ламп-3шт. Подвал- смена канализ. Ф100 пхв, труба Ф100-22м. п/отвод Ф100-8шт. м/переходник на чугун.- 3шт. отвод Ф100-4шт.	4266
9	Хизроева-23	Смена вентиля на стояках отопления- вентиль Ф20-1шт. водоразборный кран-1шт. Смена резьб Ф15-2шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. св. проволока-1,5кг.	785
10	Хизроева-37	Смена центральной линии отопления- труба Ф89-11м. труба Ф76-7м. резьба Ф20-8шт. вентиль Ф20-6шт. карбид-1,0кг. кислород-3,0м3. св. проволока-3,0 кг.	6313
	Итого :		40273

Аварийных заявок- 48 шт.

Директор ООО «СИД»




Салихов Н.А.

Аварийные заявки по ООО «СИД» за январь месяц

№№	Адрес	заявка	Отметка о выполнении
1	Ленина-50-128	Течет смеситель	устранили
2	Ленина-50-137	Нет света	-//-
3	Ленина-50-41	Нет отопления	-//-
4	А. султана-8-53	Нет х/г воды	-//-
5	Ильященко-5-52	Нет отопления	-//-
6	Хизроева-39-103	Течет труба	-//-
7	А.Султана-4-8	Засор	-//-
8	А.Султана-8-46	Нет света	-//-
9	Хизроева-37-19	Течет кран	-//-
10	Хизроева-35-10	Нет света	-//-
11	Хизроева-39-21	Течет батарея	-//-
12	Ленина-37-20,86	Нет отопления	-//-
13	А.султана-8-46	Заменить счетчик (перегорел)	-//-
14	Хизроева-37-13	Протечка в туалете	-//-
15	Хизроева-39-34	Течет в подвале	-//-
16	Ленина-50-4 эт.	искрит в щитке	-//-
17	Ильященко-1-57	Заливают сверху	-//-
18	Хизроева-35	Нет света в подъезде	-//-
19	Хизроева-35-119	Нет света	-//-
20	Ленина-50-114	Течет в туалете	-//-
21	Хизроева-37-34	Течет в туалете	-//-
22	А.султана-4-40	Нет света	-//-
23	Ильященко-5-1	Нет света	-//-
24	Хизроева-31-55	Нет света	-//-
25	Ленина-70-41	Нет света	-//-
26	Хизроева-17-87	Засор	-//-
27	Хизроева-25-2	Течет в туалете	-//-
28	Ленина-76 2 подъезд	Нет света	-//-
29	Ленина-50-118	Нет света	-//-
30	Хизроева-29	Нет света	-//-
31	А.султана-4-51	Нет света	-//-
32	Ильященко-5-20	Искрит свет	-//-
33	Ленина-50-1 подъезд	Нет света	-//-
34	А.султана-4-2 блок	Замыкает щиток	-//-
35	Ленина-50-173	Не работает включатель	-//-
36	Хизроева-35-87	Течет кран г/воды	-//-
37	Ленина-50-4 под.	Нет освещения	-//-
38	Ленина-70-12	Нет света	-//-
39	Ленина-70-63	Нет света	-//-
40	Ильященко-1-11	Нет света	-//-
41	Ленина-76-24	Замыкает счетчик	-//-
42	Хизроева-39-163	Течет батарея	-//-
43	Ленина-52	Нет света	-//-
44	Хизроева-27-52	Течет батарея	-//-
45	Хизроева-23-29	Нет света	-//-
46	Ленина-76-12	Течет ванной	-//-
47	Ильященко-5-2 под.	Нет света	-//-
48	Ленина-52-2 под.	Нет света	-//-

Директор ООО «СИД»

Салихов Н.А.



Отчет о выполненных объемах работ за февраль месяц ООО «СИД»

2016 год

№№	Адрес	Выполненные работы	Сумма
1	Хизроева-29	Смена крана шаров.ф25-3шт. вентиль ф32-4шт. труба ф25-8м. м/соединения ф25-4шт. к/муфта-ф25-4шт.	2302
2	Хизроева -17	Подвал, смена ц/линии отопления- труба ф114-21м. отвод ф100-4шт. задвижки Ф80-2шт. тех.резина-6,0кг. болты-16 шт. карбид-14,0 кг. кислород-3,0м3. св. проволока-4,0 кг. Подвал, смена резьб ф25-5шт. труба ф25-4м. вентиль Ф25-2шт. отвод Ф 89-2шт. коронки Ф20-3шт. набивка сальниковая-4м.	19655
3	Хизроева 39	Смена эл.ламп в МОП-18 шт. выключатели -12шт. душевая-смена вентилей- вентиль ф20-2шт. отводы ф20-6шт. установка смесителя-1шт. кв.81 установка батареи- труба ф25-2м. пробки на батареи-2шт. к/муфта ф25-2шт. База изготовление кожухов бойлера ф219 бойлер ф219-4шт. труба ф219-9м. флянцы ф219-4шт. лист ст. т-0,5-0,30м2-22кг. электроды-8,0 кг.	16810
4	Ленина-37	Смена заглушки Ф15-3шт. резьба ф15-3шт. труба ф25-6м. труба канализ. ф100-1м.-2шт. 0,5м.-1шт. п/отвод ф100-4шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3. св. проволока-2,0 кг.	1971
5	Ленина-76	Смена вентиль Ф20-3шт. резьба ф20-6шт. заглушка Ф15-2шт. эл.лампы-6шт.	700
6	Хизроева-35	Петли дверные-6шт.	210
7	Ильященко-1	Подвал, смена центральной линии труб г/воды труба Ф63-14м. муфта соединит. Ф63-4шт. отвод Ф63-1шт. труба Ф100-1м.-2шт. 0,5-1шт. 0,3-2шт.	5650
8	Ленина-52	Повал – смена задвижки ф80-1шт. тех. резина-3,5 кг. болты-8шт. флянцы ф80-2шт. электроды-0,5 кг. замена эл. ламп в МОП-9шт. петли дверные-4шт.	4260
9	Хизроева-23	Смена заглушки ф15-1шт. вентиль ф20-6шт. вентиль ф25-4шт.	2000
10	Хизроева-37	Подвал смена на стояках отопления- вентиль Ф20-6шт. вентиль Ф15-3шт. труба Ф25-7м. вентиль Ф25-2шт. карбид-8,0 кг. кислород-2,0м3. св. проволока- 2,0 кг. Ремонт подъездной двери- смена петли-8шт. саморезы-0,3 кг. водоотвода с крыши из стальных труб- труба Ф89-26м. труба Ф100-3м. отвод ф89-4шт. карбид-10кг. кислород-3,5м3. св. проволока-3,5 кг. вентиль ф50-1шт. вентиль ф25-4шт. труба ф25-6м. резьба Ф25-2шт. вентиль ф20-6шт. вентиль ф15-2шт. заглушкаф15-6шт. труба ф20-4шт. задвижки ф80-1шт. болты-8шт. тех.резина-3,5 кг. канализ. ф100-1м.-2шт. 0,5-1шт. п/отвод-4шт. отвод-2шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. св. проволока-3,0 кг. петли дверные-4шт.	22392
11	А.Султана-8а	Смена предохранителя 100А-3шт. губки 100А.-6шт. замок висячий-1шт.	510
12	А.Султана-8	Бойлерная смена труб отопления- труба ф89-3м. труба Ф76-2м. труба Ф50-8м. вентиль Ф50-4шт. резьба Ф50-2шт. набивка сальниковая задвижки Ф100-80-12м. болты-6шт. ремонт дверей, электроды-1кг. Смена стояка х/воды- труба Ф25-1м. карбид-4,0 кг. кислород-1,5 м3. св. проволока-2,0 кг.	6140

13	А.Султана-4	Замена эл. лампочек в МОП -11 шт. Смена канализации Ф100- труба 1м.-2шт. -0,5-2шт. п/отвод Ф100-4шт. отвод ф100-2шт.	5945
14	Ильященко-5	Подвал смена канализационных труб Ф100- труба Ф100-1м.-3шт. 0,5-2шт. 0,3-2шт. п/отвод Ф100-4шт. вентиль Ф15-2шт.	1190
15	Ленина-48	Смена заглушки Ф15-4шт. вентиль ф15-2шт. отвод Ф100-1шт. вентиль Ф20-2шт. кран шаровой ф32-3шт. труба ф32-4м. к/муфт а ф32-2шт. резьба ф25-4шт. карбид-8,0 кг. кислород-2,5м3. св. проволока-2,0 кг. пакля сантех.-2кос. смена эл.ламп в подъезде-16 шт. вход в подвал- смена петель -2шт. замок висячий-1шт.	3842
16	Ленина-70	Смена заглушки Ф15-4шт. вентиль ф15-2шт. резьба ф15-4шт. отвод ф100-1шт. карбид-4.0 кг. кислород -1.5м3. св. проволока-2,0 кг. эл. лампы в МОП-4шт.	980
17	Ленина-50	Подвал- смена шарового крана Ф32-4шт. труба ф40-14м. к/муфта Ф32-4шт. резьба ф32-4шт. заглушка-Ф15-8шт. резьба ф15-8шт. вентиль Ф20-5шт. труба ф50-6м. задвижка-Ф50-1шт. болты-8шт. тех.резина03,0 кг. карбид-14кг. кислород-3.5м3. св. проволока-4,0 кг. эл. лампы-9шт. выключатели-4шт.	8900
18	Хизроева-25	Ремонт эл. щитка- изолента-1шт. эл.лампы-12шт. эл.провод-24м. Резьба ф25-4шт. вентиль ф25-2шт. заглушкаф15-3шт. кран шаровой ф32-1шт. карбид-4.0кг. кислород-1,5м3. св. проволока-2,0 кг. пакля сантех.-1кг.	2000
19	Хизроева-27	Коридор 1 и 2 этаж частичный ремонт штукатурка, местами покраска и побелка родбант -3 меш. сатентек-1меш. краска-24 кг. грунтовка-1 кон. смена труб ф50-8м. труба ф20-4м. резьба ф20-8шт. вентиль ф20-4шт. заглушка ф15-4шт. резьба ф15-4шт. карбид-6.0 кг. кислород-2,0 м3. св. проволока-2,0 кг. пакля - 1кос.	6991
20	Хизроева-31	Подвал- ремонт дверей вход в подвал- электроды-2 кг. петли-4шт. отвод ф89—2шт. вентиль ф15-4шт. вентиль ф20-2шт. резьба ф20-6шт. вентиль ф25-3шт. труба ф76-4,5м. карбид-8.0 кг. кислрод-2.5м3. св. проволока-2,5 кг. кран шаровой ф32-4шт. труба ф32-10м. отвод ф32-6шт. труба канализ. ф100-1м. п/отвод-ф100-4шт. переход.ф 100-3шт.	7377
Итого :			119825

Аварийных заявок- 63 шт.

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

Аварийные заявки по ООО «СИД» за февраль месяц

№№	Адрес	заявка	Отметка о выполнении
1	Хизроева-31	Засор в 1-подъезде	устранили
2	Хизроева-37	Течет бойлер	-//-
3	Ленина-37	Прорыв в подвале стояка	-//-
4	Хизроева-35	Нет света во 2м.подъезде	-//-
5	Ленина-52-15	Нет света	-//-
6	Ленина-70-51	Нет света	-//-
7	Ленина-76-69	Нет света	-//-
8	Ленина-52-58	Течет бочек	-//-
9	Ильященко-5-3	Нет света	-//-
10	Хизроева-31-15	Течет батарея	-//-
11	Ленина-50-195	Течет стояк	-//-
12	Ленина-37-107	Нет отоплении	-//-
13	А.султана-4-61	Засор	-//-
14	Хизроева-29-7	Нет света	-//-
15	Ленина-70-13	Течет батарея	-//-
16	Ленина-70-34	Нет г/воды на кухне	-//-
17	Хизроева-29-1	Нет света в под.	-//-
18	Хизроева-39	Засор на 5этаже.	-//-
19	А.султана-4-	Нет света	-//-
20	Ленина-48-23	Течет бочек	-//-
21	Хизроева-29-30	Нет света	-//-
22	А.султана-8-3	Течет стояк х/воды	-//-
23	Хизроева-35-69	Течет батарея	-//-
24	Хизроева-31-3	Общий засор	-//-
25	Хизроева-29-28	Нет света	-//-
26	Хизроева-31-17,18 кв.	Засор	-//-
27	Хизроева-39-57	Искрит розетка	-//-
28	Хизроева-23-30	Течет сгон	-//-
29	Хизроева-27-5	Нет света	-//-
30	Ленина-76-53	Течет кран	-//-
31	Ленина-50-31	Протекает шланг	-//-
32	Хизроева-23-2	Нет света	-//-
33	Хизроева-29-2	Нет света в подъезде.	-//-
34	Хизроева-37-	течет с подвала	-//-
35	А.султана-4-31	Течет стояк	-//-
36	Хизроева-39-40	Искрит розетка	-//-
37	Хизроева-39-135	Течет в душевой	-//-
38	Хизроева-27-34	Засор	-//-
39	Ленина-37-65	Нет света	-//-
40	А. султана-78-24	Нет света	-//-
41	Хизроева-39-116	Нет отоплении	-//-
42	Хизроева-23-16	Нет отоплении	-//-
43	Хизроева-39-119	Течет батарея	-//-
44	Ленина-52-64	Течет сгон	-//-
45	Хизроева-37	Течет бойлер	-//-
46	Ильящ.5-47	Нет отоплении	-//-
47	Хизроева-17-44	Засор	-//-
48	Ленина-52-53	Нет света	-//-
49	Хизроева-37	Нет света	-//-

50	Ильященко-1-70	Нет отопления	-//-
51	Ленина-50-20	Нет света	-//-
52	Хизроева-23	Нет света в 1 под.	-//-
53	Хизроева-17-20	Нет света	-//-
54	Ленина-48-35	засор	-//-
55	Ленина-37-19	Нет света	-//-
56	Хизроева-35	В 6 под. нет света	-//-
57	Ленина-37-166	Нет отопления	-//-
58	Ленина-70-34	Нет света	-//-
59	А.султана-8-53	Течет батарея	-//-
60	Хизроева-25	Нет света	-//-
61	А.султана-8-28	засор	-//-
62	Хизроева-37	Нет света в 4 подъезде	-//-
63	А.султана-8-34,36	засор	-//-

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.