

**СПРАВКА О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (СРЕДСТВА ЗА  
ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ  
И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ООО «УО ЖЭК-5»  
2016 год.**

| ДОХОДЫ                     | СУММА         | РАСХОДЫ                           | СУММА         |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|                            | <b>АПРЕЛЬ</b> |                                   |               |
| Найм жилья                 | 8164          | Услуги банка                      | 5165          |
| Тех.обслуживание           | 642190        | Налоги                            | 122408        |
| Тех.обслуживание магазинов | 20722         | З/плата                           | 315691        |
| Услуги населения           | -             | ООО «Горлифт»                     | 20000         |
| МТС                        | 80000         | Аренда помещения, а/транспорта    | 27840         |
|                            |               | За эл.эн., тепло, телеф.(контора) | 23721         |
|                            |               | ЕРЦ 5%                            | 33561         |
|                            |               | Материалы, ГСМ, молоко            | 180434        |
| <b>ИТОГО :</b>             | <b>751076</b> | <b>ИТОГО:</b>                     | <b>728820</b> |
|                            | <b>МАЙ</b>    |                                   |               |
| Найм жилья                 |               | Услуги банка                      |               |
| Тех.обслуживание           |               | Налоги, упрощ.                    |               |
| Тех.обслуживание магазинов |               | З/плата                           |               |
| Услуги населения           |               | ООО «Горлифт»                     |               |
| Ростелеком                 |               | Аренда помещения, а/транспорта    |               |
|                            |               | За эл/эн., тепло (контора)        |               |
|                            |               | ЕРЦ 5%                            |               |
|                            |               | Материалы, ГСМ, молоко            |               |
| <b>ИТОГО :</b>             |               | <b>ИТОГО :</b>                    |               |
|                            | <b>ИЮНЬ</b>   |                                   |               |
| Найм жилья                 |               | Услуги банка                      |               |
| Тех.обслуживание           |               | Налоги                            |               |
| Тех.обслуживание магазинов |               | З/плата                           |               |
| Услуги населения           |               | ООО «Горлифт»                     |               |
| МТС                        |               | Аренда помещения, а/транспорта    |               |
|                            |               | За электроэнергию (контора)       |               |
|                            |               | тепло (контора) вода (контора)    |               |
|                            |               | ЕРЦ 5%                            |               |
|                            |               | Материалы, ГСМ, молоко.           |               |
|                            |               | Узел связи                        |               |
| <b>ИТОГО :</b>             |               | <b>ИТОГО :</b>                    |               |
| <b>ВСЕГО ЗА 2-КВАРТАЛ</b>  |               | <b>ВСЕГО ЗА 2-КВАРТАЛ</b>         |               |

Задолженность за населением на 01.05.2016г.

Тех.обслуживание- 1551448 руб.  
 Найм жилья- 46436 руб.  
 Эл. энергия- 57883 руб.  
 Кап.ремонт – 64066 руб.  
 Итого: 1719833 руб.

Директор ООО «УО ЖЭК-5»



Шахбанов З.К.

**Отчет о выполненных объемах работ за апрель месяц ООО «УО ЖК-5»**

**2016 год**

| №№ | Адрес     | Выполненные работы  | Сумма |
|----|-----------|---|-------|
| 1  | Ленина-26 | Ремонт скамеек- бруски-6м. болты-6 шт. гвозди-0,4 кг.<br>Ремонт металлических дверей в подъезде- электроды-0,4 кг.<br>Окраска труб ограждения и скамеек- краска-4кг.<br>растворитель-2шт. Побелка деревьев и бордюры- известь-40 кг.  | 1870  |
| 2  | Ленина-28 | Ремонт дворового крана- цемент-20 кг. карбид-3кг. кислород-0,5м3. св. проволока-3кг. Замена стояка отопления- труба ст.Ф20-2,4м. карбид-5кг. кислород-1м3 св. проволока-6кг.<br>Ремонт скамеек- бруски 50/50-4м. болты-4шт. гвозди-0,3 кг.<br>Устранение течи радиаторов отопления- карбид-3кг. кислород-0,5м3. св. проволока-3кг. Окраска труб и скамеек-краска-3шт. растворитель-1шт. Побелка деревьев и бордюры-известь-30 кг.   | 3889  |
| 3  | Ленина-30 | Окраска труб ограждения палисадников и скамеек- краска-5шт. растворитель-2шт. Побелка деревьев и бордюры- известь-40 кг. Замена вентилей на отоплении- кран шаровой Ф50 бр.-2шт. резьба Ф50-4шт. пакля-1шт. карбид-5кг. кислород-1м3. св. проволока-6кг. Ремонт подъезда- ротмонд-1шт. сатентек-1шт. краска-4шт. растворитель-2шт. Замена ст. отопления- труба ст. Ф20-0,8м. карбид-4кг. кислород-0,5м3. св. проволока-5кг.   | 7730  |
| 4  | Ленина-32 | Ремонт уличного крана, труб ограждения палисадников- труба ст. Ф40-1,5м. карбид-4кг. кислород-0,5 м3. св. проволока-5кг. Окраска труб ограждения палисадников и скамеек- краска-5шт. растворитель-3шт. Ремонт покрытия кровли беседки- гвозди-0,5 кг. Замена вентилей дворового крана- вентиль Ф25-1шт.   | 2630  |
| 5  | Ленина-34 | Окраска труб ограждения палисадников и скамеек- краска-12шт. растворитель-4шт. Побелка деревьев бордюры-известь-40 кг.  | 2960  |
| 6  | Ленина-36 | Проверка отопления и горячей воды- ремонт бойлеров- задняя крышка-1шт. резина техническая- 11 кг. болты-8шт. карбид-4кг. кислород -1м3. св. проволока-6 кг. труба ст. Ф76-0,6м. Окраска труб ограждения палисадников, скамеек-краска-7шт. растворитель-2шт. замена труб отопления, резьб и вентилей- труба ст. Ф25-2,5м. труба Ф20-4,5м. кран шаровой Ф32-1шт. резьба Ф20-2шт. вентиль Ф20-2шт. труба ст. Ф76-1,5м. карбид-5кг. кислород-1м3. св. проволока-6 кг. труба Р№ Ф25-1,5м. м/соединения Ф25-2шт. Устранение течи труб отопления- замена труб отопления и патрубков бойлеров- труба ст. Ф76-3,5м. карбид-6кг. кислород-1м3. св. проволока-7кг. Ремонт облицовки балкона- пластика- 2шт. саморезы- 0,2кг. | 9343  |
| 7  | Ленина-38 | Ремонт кровли- цемент-50 кг. резолин-2,5 м.   | 780   |
| 8  | Ленина-40 | Окраска труб ограждения беседки, скамеек-краска-9шт. растворитель-2шт. Побелка деревьев и бордюры-известь-20 кг.  | 1980  |
| 9  | Ленина-42 | Окраска труб ограждений и палисадников детские площадки-краска-4шт. растворитель-2шт. Побелка деревьев и бордюры-известь-30 кг.   | 1330  |
| 10 | Ленина-44 | Установка колен на водосточной трубе – колена-2шт.  | 200   |
| 11 | Ленина-56 | Побелка деревьев и бордюры- известь-30 кг.  | 510   |
| 12 | Ленина-60 | 1- подъезд устройство пандуса – цемент-4меш. песок-600кг.   |       |

|    |             |   |  |       |
|----|-------------|---|--|-------|
|    |             | Цементная стяжка пола в подъезде- цемент-100 кг. Побелка деревьев и бордюры- известь-35 кг.   |  | 2875  |
| 13 | Хизроева-1  | Ремонт колодца /воды на бойлере- цемент-30 кг. песок-1м. кирпич-15 шт. Замена резьб на отоплении и демонтаж старых труб отопления: резьба Ф20-1шт. заглушка Ф20-1шт. карбид-5кг. кислород-1м3 св. проволока-6кг.  |  | 1410  |
| 14 | Хизроева-2  | Побелка деревьев и бордюры- известь-50 кг. Вывоз мусора деревьев после обрезки-бензин-20л. Окраска труб ограждения палисадников- краска-3шт. растворитель-1шт.  |  | 2070  |
| 15 | Хизроева-4  | Побелка деревьев и бордюры- известь-45 кг.  |  | 765   |
| 16 | Хизроева-6  | Замена стояков отопления- труба ст. Ф20-1,2м. карбид-4кг. кислород-0,5м3. св. проволока-5кг. Замена резьб, вентиля и труб отопления в подвале- резьба Ф50-3шт. вентиль Ф50-1шт. труба ст. Ф57-2,5м. пакля-1шт. заглушка Ф15-4шт. труба ст. Ф20-3м. кран шаровой Ф20-4шт. резьба Ф20-6шт. карбид-6кг. кислород-1м3, св. проволока-7кг. Замена труб отопления, вентиля, резьб в подвале, ремонт бойлера- труба ст. Ф40-2,5м. труба Ф20-2м. резьба Ф20-3шт. кран шаровой Ф20-3шт. резьба Ф15-4шт. заглушка Ф15-4шт. резина технич.-9 кг. болты-8шт. пакля-1шт. карбид-6кг. кислород-1м3 св. проволока-7кг. Ремонт бойлера- замена стояков отопления- резина техническая-5кг. болты-6шт. труба Р№ Ф25-3,5м. м/соединения Ф25-3шт. кран шаровой Р№ Ф25-2шт. резьба Ф20-4шт. кран шаровой Ф25бр.-2шт. карбид-5кг. кислород-0,5 м2. св. проволока-6кг. |  | 10099 |
| 17 | Хизроева-7а | Окраска труб, скамеек- краска-5шт. растворитель-2шт. Ремонт эл. оборудования- лампочки-4шт. выключатели-2шт. предохранитель 100А-3шт. Побелка деревьев и бордюры- известь-40 кг. Ремонт задвижек, вентиля на отоплении. Замена резьб и труб отопления в подвале- кран шаровой Ф20-5шт. резьба Ф20-5шт. резьба Ф25-4шт. резьба Ф15-5шт. кран шаровой Ф25-4шт. заглушка Ф15-5шт. набивка сальниковая-1,5м. труба ст. Ф20-2,5м. карбид-6 кг. кислород-1м3. св. проволока-7кг.  |  | 6025  |
| 18 | Хизроева-8  | Ремонт скамейки и дет горки- карбид-4кг. кислород-1м3. св. проволока-5кг. гвозди-1кг. труба ф15-3,6 м. уголок метал.-2,5м. Ремонт уличного крана- вентиль ф25-1шт. резьба ф25-2шт. карбид-4кг. кислород-0,5 м3. св. проволока-5кг. Ремонт вентиля и задвижек на отоплении- пакля-2шт. резина тех.-1кг. сальниковая набивка-1,5м. вентиль ф20-3шт. побелка деревьев и бордюры- известь-40 кг. Ремонт и замена вентиля и задвижек на отоплении- задвижка Ф80-1шт. вентиль Ф50-2шт. набивка сальник.-1,5м. пакля-1шт.  |  | 7279  |
| 19 | Хизроева-9  | Побелка деревьев и бордюры- известь-35 кг. окраска труб ограждения, палисадников, скамеек- краска-4шт. растворитель-1шт. ремонт задвижек, вентиля отопления- замена вентиля, резьб и труб отопления- вентиль Ф25-6шт. кран шаровой Ф20-3шт. резьба ф20-3шт. резьба Ф25-6шт. труба ст. Ф20-2,5м. труба Ф57-4,5м. труба Ф76-2,5м. пакля-2шт. набивка сальниковая-1м. карбид-6кг. кислород-1м3. св. проволока-7кг.   |  | 6055  |
| 20 | Хизроева-10 | Ремонт вентиля и задвижек отопления- вентиль Ф20-3шт. задвижка Ф80-1шт. пакля-2шт. Замена труб отопления в подвале- труба ст. Ф76-5,5м. кран шаровой Ф25-2шт. резьба Ф25-2шт. резьба Ф20-3шт. вентиль Ф20-2шт. фгон Ф20-1шт. труба ст.Ф20-1,5м. пакля-1шт. карбид-5кг. кислород-1м. св. проволока-6кг. Изготовление и установка подставки под бойлер- труба ст. Ф76-6,5м. труба Ф57-7м. карбид-6кг.   |  | 10186 |

|    |              |   |       |
|----|--------------|---|-------|
|    |              | кислород-1м3. св. проволока-8кг. Побелка деревьев и бордюров- известь-20 кг. Прочистка засора канализации.  |       |
| 21 | Хизроева-12  | Замена труб отопления в подвале- вентилях и резьб, труба ст. Ф89-8,5м. труба Ф20-9м. труба Ф50-4,5м. отвод ст. Ф89-1шт. резьба Ф20-6шт. вентиль-Ф20-4шт. кран шаровой ф20 бр.-2шт. пакля-2шт. карбид-6кг. кислород-1м3. св. проволока-7 кг. откачка воды с подвала.<br>Побелка деревьев и бордюров- известь-40 кг. Замена труб отопления, резьб, вентилях в подвале- резьба Ф20-15шт. вентиль Ф20-6шт. кран шаровой ф20 бр.-8шт. труба ст. Ф20-7,0м. труба Ф57-12м. пакля-5шт. Установка скамеек- скамейка-1шт. труба ст.Ф32-2,5м. карбид-5кг. кислород-0,5м3. св. проволока-5кг. Ремонт труб ограждения палисадников и уличного крана- труба ст. Ф40-1,5м. карбид-4кг. кислород-0,5м3. св. проволока-5кг. Установка поребриков в палисадниках- поребрики-40 шт. цемент-100 кг. песок-6м. Ремонт вентилях, задвижек на отоплении, замена вентилях, резьб и труб отопления- труба Ф76-2,5м. труба Ф32-2м. набивка сальник.-2м. карбид-12кг. кислород-2м3. св. проволока-14кг. задвижка Ф80-1шт. резина техническая-2кг. болты-8шт. Окраска труб отопления- краска-3шт. растворитель-1шт. | 25515 |
| 22 | Хизроева-15  | Подвал-смена центральной линии отопления- труба Ф76-5м. резьба ф20-6шт. вентиль ф20-7шт. карбид-7.0 кг. кислород-2,0 м3. св. проволока-2,0 кг. кв.1 смена- труба Ф100- е0,5 - 1шт. п/отвод-2шт. Побелка деревьев и бордюров- известь-30 кг.   | 4410  |
| 23 | Хизроева-19  | Закрепление эл.щитов в подъездах- болты-6шт. Ремонт подъездов- ротмонд-1шт. сатентек-1шт. краска-3шт. Побелка деревьев и бордюров- известь-25 кг.   | 1825  |
| 24 | Хизроева-21  | Ремонт подъездов, окраска скамеек, труб, бойлеров- краска-1шт. ремонт скамеек-рейки 50/50-4м. болты-4шт. Ремонт бойлера- отвод ст.Ф50-2шт. труба ст. Ф57-6м. труба Ф50-6,0м. труба ст. Ф76-1м. вентиль Ф15-1шт. резьба Ф15-1шт.отвод Ф50-2шт. тех.резина-12 кг. болты-12шт. электроды-3 кг. карбид-10 кг. кислород-2,5 м3. св. проволока-3,0 кг. Покраска бойлера – краска-2,0 кг. кисточка-1шт. Ремонт подъездов и скамеек- краска-10шт. Побелка деревьев и бордюров- известь-25 кг.   | 7113  |
| 25 | Хизроева-33  | Ремонт скамеек- рейки-1шт. болты-2шт. Ремонт 3-го подъезда- смена стекол-11,4 м2. ремонт решеток- (проволока, катанки )-36м. электроды-4,5 кг. цемент-2 меш. песок-170 кг. ротбонд-2 меш. грунтовка-1шт. сатентек-2,5 меш. известь-120 кг. диск болгарки-1шт. Устройство поребриков -40шт. цемент-1 меш. песок-200 кг.  | 11010 |
| 26 | Советская-22 | Устранение течи труб отопления- резьба Ф20-1шт. пакля-1шт. карбид-3кг. кислород-0,5 м3. св. проволока-3кг. Окраска труб ограждения палисадников- краска-2шт.  | 910   |
| 27 | Советская-24 | Побелка деревьев и бордюров- известь-30 кг.   | 510   |
| 28 | Советская-25 | Побелка деревьев и бордюров- известь-25 кг.   | 425   |
| 29 | Советская-29 | Ремонт подъездов- эл.щитков- электроды-1 кг. арматура-0.4м. Окраска труб ограждения палисадников и скамеек- краска-5шт. растворитель-2шт. Побелка деревьев и бордюров- известь-25 кг. Замена труб отопления, резьб, вентилях в подвале- труба ст. Ф110-2,5м. труба Ф57-18м. труба Ф20-10,5 м. резьба Ф20-27шт. кран шаровой Ф20 бр.-17шт. карбид -25 кг. кислород-4м3. св. проволока-28 кг. резьба Ф15-9шт. заглушка Ф15-10 шт. пакля-4шт. труба ст. Ф32-14м. отвод ст. Ф50-4шт. резьба Ф25-4шт. кран шаровой Ф25-2шт. труба ст. Ф76-2,5м.  | 14406 |

|    |               |   |        |
|----|---------------|---|--------|
| 30 | Орджоник.-13  | Побелка деревьев и бордюров- известь-25 кг.   | 425    |
| 31 | Орджоник.-14  | Замена ст. х/г воды- труба Р№ Ф25-11м. отвод Ф25-8шт. м/соединения Ф25-4шт. резьба Ф20-2шт. тройник Ф25/20-2шт. карбид-4кг. кислород-0,5м3. св. проволока-4кг. Побелка деревьев и бордюров- известь-25 кг.  | 2275   |
| 32 | С.Стальск.-4  |   |        |
| 33 | С.Стальск.-6  | Побелка деревьев и бордюров- известь-25 кг.   | 425    |
| 34 | С.Стальск.-8  |   |        |
| 35 | С.Стальск.-10 | Побелка деревьев, бордюров- известь-25 кг.  | 425    |
| 36 | Байрамова-6   | Устранение общего засора канализации- ремонт и закрепление труб канализации в подвале- труба канал. Ф100-1м. п/отвод Ф100-1шт. проволока-3кг. Устранение течи в санузле -краска-2шт. Ремонт вентиля и задвижек на отоплении Замена вентиля, резьб и труб отопления. замена вентиля, резьб и труб отопления- кран шаровой Ф20-7шт. пакля-2шт. резьба Ф20-7шт. труба ст. Ф20-5м. труба Ф57-4,5м. карбид-6кг. кислород-1м3. св. проволока-7кг. набивка сальниковая-3,5м. Цементная стяжка пола в подъезде-цемент-125 кг. песок-5м. Побелка деревьев и бордюров- известь-50 кг.   | 6845   |
| 37 | Байрамова-10  | Ремонт вентиля и задвижек отопления- замена вентиля, резьб и труб отопления- кран шаровой Ф20-6шт. резьба ф20-6шт. резьба Ф15-3шт. труба ст. ф20-4,5 м. труба ф76-2,5м. пакля-4шт. сальниковая набивка-2,5м. вентиль ф20-3шт. карбид-6кг.кислород-1м3 св. проволока-7кг. Ремонт вентиля, задвижек, резьб замена труб отопления и бойлере - труба ст. ф76-25м. задвижка Ф80-2шт. набивка сальниковая-1,5м. пакля-3шт. вентиль ф20-5шт. резьба ф20-6шт. флянцы-Ф80-4шт. болты-16 шт. отвод ст. Ф76-2шт. резина тех.-3,5 кг. карбид-8кг. кислород-2м3. св. проволока-10 кг. Побелка деревьев и бордюров - известь-40 кг. | 18809  |
| 38 | Байрамова-19  | Побелка деревьев и бордюров- известь-35 кг.   | 595    |
| 39 | Байрамова-21  | Ремонт вентиля и задвижек- набивка сальниковая-1,5м. резина техничепская-1 кг. пакля-2шт. Побелка деревьев и бордюров- известь-30 кг. Замена вентиля дворового крана- вентиль Ф25-1шт.  | 950    |
| 40 | Байрамова-27  | Откачка воды из подвала- побелка деревьев и бордюров- известь-25кг.   | 425    |
|    | Итого:        |   | 177284 |

Выполнено - 81 аварийных заявок.

Директор ООО « УО ЖЭК-5»



Шахбабов З.К.

### Аварийные заявки по ООО «УО ЖЭК-5» за апрель месяц

| №№ | Адрес                 | Заявка                  | Отметка о выполнении |
|----|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | Ленина-56-6           | Нет света               | устранили            |
| 2  | Хизроева-15-13        | Нет света               | -//-                 |
| 3  | Ленина-26-4           | Засор общий             | -//-                 |
| 4  | Ленина-28-8           | Течет стояк отопления   | -//-                 |
| 5  | Хизроева-10-26        | Течет батарея           | -//-                 |
| 6  | Советская-29-18       | Течет ц/линия отопления | -//-                 |
| 7  | Хизроева-9-2 под.     | Искрит щиток            | -//-                 |
| 8  | Хизроева-19 3 под.    | Нет освещения           | -//-                 |
| 9  | Ленина-26-47          | Нет света               | -//-                 |
| 10 | Орджон.14-27          | Нет света               | -//-                 |
| 11 | Ленина-30-62          | Нет света               | -//-                 |
| 12 | Хизроева-15-23        | Нет света               | -//-                 |
| 13 | Байрамова-10-25       | Нет света               | -//-                 |
| 14 | Ленина-44-5           | Нет света               | -//-                 |
| 15 | Ленина-26-7           | Нет света               | -//-                 |
| 16 | Ленина-56-30          | Нет света               | -//-                 |
| 17 | Ленина-56-28          | Засор                   | -//-                 |
| 18 | Ленина-38-7           | Засор                   | -//-                 |
| 19 | Байрамова-21-32       | Нет света               | -//-                 |
| 20 | Хизроева-10-32        | Засор в ванной          | -//-                 |
| 21 | Орджоникидзе-14       | Течет стояк х/воды      | -//-                 |
| 22 | Ленина-38-7           | Нет света               | -//-                 |
| 23 | Хизроева-10-7         | Засор общий             | -//-                 |
| 24 | Ленина-38-1,3         | Засор общий             | -//-                 |
| 25 | Ленина-34-54          | Течет с верху           | -//-                 |
| 26 | Ленина-26-27          | Течет ванной            | -//-                 |
| 27 | Ленина-56-28          | Течет сгон              | -//-                 |
| 28 | Байрамова-10-13       | Засор                   | -//-                 |
| 29 | Ленина-60-55          | Нет света               | -//-                 |
| 30 | Ленина-36- (стомагол) | Течет труба             | -//-                 |
| 31 | Байрамова-6 1 под.    | Нет света               | -//-                 |
| 32 | Хизроева-21-52        | Нет света               | -//-                 |
| 33 | С.Стальск.4-41        | Нет света               | -//-                 |
| 34 | Хизроева-21-53        | Нет света               | -//-                 |
| 35 | С.Стальск.4-41        | Нет света               | -//-                 |
| 36 | Хизроева-4-8          | Засор                   | -//-                 |
| 37 | Байрамова-21-31       | Нет света               | -//-                 |
| 38 | Байрамова-6-68        | Нет света               | -//-                 |
| 39 | Советская-24-7*       | Нет света               | -//-                 |
| 40 | Ленина-26-47          | Нет освещения           | -//-                 |
| 41 | Байрамова-21-31       | Нет света               | -//-                 |
| 42 | Советская-29-2 под.   | Нет света               | -//-                 |
| 43 | Ленина-44-5           | Нет света               | -//-                 |
| 44 | Байрамова-21-13       | Нет света               | -//-                 |
| 45 | Ленина-56-26          | Течет стояк г/воды      | -//-                 |
| 46 | Советская-29-56       | Нет отопления           | -//-                 |
| 47 | Ленина-52-38          | Протекает кровля        | -//-                 |
| 48 | Хизроева-7а-43        | Течет труба отоплен.    | -//-                 |
| 49 | Байрамова-6- подвал   | Течет канализ.          | -//-                 |
| 50 | Хизроева-9 49         | Протекает в подвале     | -//-                 |

|    |                        |                         |      |
|----|------------------------|-------------------------|------|
| 51 | Хизроева-15-62         | Подъезд. свет           | -//- |
| 52 | Байр.6-                | Вонь с подвала          | -//- |
| 53 | Байр.27-10             | Нет света               | -//- |
| 54 | Хизроева-17-80         | Срубить дерево          | -//- |
| 55 | Хизроева-2 кв.30       | Замена счетчика         | -//- |
| 56 | Байрамова-6-76         | Протекает унитаз        | -//- |
| 57 | Байрамова-6-27         | Обработать от комаров   | -//- |
| 58 | С.Стальск.8-5          | Нет воды                | -//- |
| 59 | Ленина-32-1 под.       | Установить под.свет     | -//- |
| 60 | Хизроева-33-30         | Нет г/воды              | -//- |
| 61 | Советская-29-56        | Не работает бочек       | -//- |
| 62 | Орджоник.14-11         | Протекает смеситель     | -//- |
| 63 | Ленина-38-7            | Засор на кухне          | -//- |
| 64 | Хизроева-10-32         | Нет света               | -//- |
| 65 | Советская-29-56        | Исправить бочек         | -//- |
| 66 | Орджон.14-14           | Заменить трубу г/воды   | -//- |
| 67 | Байр.6-1под.           | Подъезд.свет            | -//- |
| 68 | Лен.36 stomot.         | Протекает стояк         | -//- |
| 69 | Ленина-36              | Нет г/воды              | -//- |
| 70 | Орджон.14-17           | Закрепить стояки        | -//- |
| 71 | Ленина-30 (бойлер)     | Течь в трубе            | -//- |
| 72 | Хизроева-12-11         | Нет г/воды              | -//- |
| 73 | Советская-25-4         | Отключить отопление     | -//- |
| 74 | Советская-29-1         | Нет х/воды              | -//- |
| 75 | Ленина-28-8            | Нет г/воды              | -//- |
| 76 | Советская-29-2 под.    | Нет подъездного света   | -//- |
| 77 | А.Султана-8            | Проверить эл. в гаражах | -//- |
| 78 | Байрам.19 (1,2,3 под.) | Вонь с подвала          | -//- |
| 79 | Совет.29-56            | Нет света               | -//- |
| 80 | Хизроева-15            | Засор общ.              | -//- |
| 81 | Байрамова-10           | Нет света               | -//- |

Директор ООО «УО ЖЭК -5»



Шахбанов З.К.